



* M U K H S P 0 4 8 1 8 3 0 1 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor životního prostředí

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3

e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 2.12.2019

Spis. zn.: 072510/2019/ZPR/ŽAP

Č.j. MKH/120521/2019

Vyřizuje: Ing. Pavlína Žalská

Telefon: 327 710 266

E-mail: zalska@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 22.7.2019 podal

Miroslav Čihák, nar. 25.2.1971, Radvanice 5, Úžice, 285 06 Sázava

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 94p odst. 1 stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

ČOV "REALPLAST - R8"

vč. akumulací jímky, kanalizační a elektro přípojky, vše umístěné na parc. č. 10, parc. č. 1/1, katastrální území Radvanice nad Sázavou, obec Úžice.

v rozsahu

a) umístění na místě:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Úžice
Identifikátor katastrálního území	775843
Název katastrálního území	Radvanice nad Sázavou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 10, parc. č. 1/1
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-03-1000-0-00
Hydrogeologický rajon	6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Přímé určení polohy ČOV (souřadnice X, Y)	1070380;709639
Přímé určení polohy jímky (souřadnice X, Y)	1070377;709636

b) provedení stavby

Účel vodního díla	čištění odpadních vod z RD
Kapacita ČOV	max 8 EO
Druh vodního díla	domovní čistírna odpadních vod s kapacitou 8 EO
Typ ČOV	ČOV REALPLAST R-8, Realplast, s.r.o.
Kanalizační přípojka – nátok na ČOV	připojeno v nezámrazné hloubce PVC DN 125 mm, délka cca 31 m
Kanalizační přípojka – odtok z ČOV	připojeno v nezámrazné hloubce PVC DN 125 mm, délka 1,5 m
Elektro přípojka	Kopoflex 50, kabel CYKY 3x1,5, zakrytí výstražnou folií, délka 5 m
Akumulační jímka	ŽB monolit, objem 10 m ²

Jedná se o biologickou ČOV pro 3-8 EO, která bude sloužit k čištění splaškových vod z RD (st. parc. č.10). Samonosná polypropylenová nádrž bude osazena do výkopu tak, aby její víko bylo umístěno nejméně 150 mm nad upraveným terénem (zamezení vniknutí dešťových vod), podrobnosti osazení nádrže a napojení na inženýrské sítě viz předložená projektová dokumentace, zpracovaná Ing. Ondřejem Štěpánem, IČ: 02795451, Vrchovská 1550, 286 01 Čáslav, zodpovědná osoba Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373, v červenci 2019.

Splaškové vody budou z objektu RD vedeny gravitačně potrubím PVC DN 125 v délce 31 m ve sklonu min. 1% do navržené ČOV REALPLAST R-8 na parc. č. 1/1.

Vyčištěná voda bude vedena gravitačním potrubím DN 125 mm v délce cca 1,5 m ve sklonu min. 1% do nové ŽB monolitické akumulční jímky o objemu 10 m³ na parc. č. 1/1. V akumulční jímce bude osazeno ponorné kalové čerpadlo. Odpadní vody z ČOV budou vypouštěny **do vod podzemních, tj.** v nezámrazném období využívány k závlaze nezastavěné části pozemku parc. č. 1/1, vše k.ú. Radvanice nad Sápravou, obec Úžice, na území o rozloze ca 20 x70 m (1400 m²), střed rozstříku má souřadnice X;Y: 1070408;709565. V zámrazném období lze vyčištěnou vodu vyvážet do centrální ČOV.

Možnost rozstříku předčištěných odpadních vod na pozemku parc. č. 1/1a následně jejich vsak do vod podzemních je řádně posouzena v doloženém hydrogeologickém posudku z června 2019, zpracovaném Mgr. Jiřím Štěpánem, IČ: 06204988, odborně způsobilá osoba. RNDr. Milan Hušpauer (odborná způsobilost v oboru inženýrské geologie, hydrogeologie a sanační geologie, poř.č.MŽP ČR: 1572/2002), v jehož závěru se uvádí, že nepředpokládá, že by navrhovaný rozsah nakládání s vodami měl zásadní negativní vliv na vodní a na vodu vázané ekosystémy, jiná vodní díla, stavby či zařízení a nepředpokládá možnost kvalitativního ovlivnění zdrojů podzemních a povrchových vod v okolí. Směr proudění podzemní vody v nejvrchnější zvodni je v posuzované lokalitě směrem k S, odpovídá sklonu nepropustné vrstvy, která kopíruje povrch terénu. Ve směru proudění podzemní vody se vyskytují individuální zdroje vody, u kterých musí být při závlace respektováno jejich ochranné pásmo (12 m).

Podmínky k umístění a provedení stavby vodního díla:

- 1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace z 07/2019, kterou vypracoval Ing. Ondřej Štěpán, IČ: 02795451, Vrchovská 1550, 286 01 Čáslav, zodpovědná osoba Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373 a ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. Stavba bude provedena dodavatelsky, údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací.
3. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

4. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí správců.
5. Do kanalizační přípojky vedoucí do ČOV nelze zaústit srážkové vody, drtiče kuchyňských odpadů a vody z bazénů.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Vltavy, státního podniku, zn. PVL-68140/2019/240-Št ze dne 16.10.2019.
7. Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje.
8. Stavebník zajistí taková opatření (např. zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.
9. Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
10. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
11. **Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**
12. Před dokončením stavby **požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu.** Stavební úřad provede na základě této žádosti závěrečnou kontrolní prohlídku.

Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo mimo jiné:

- a) zápis o předání a převzetí stavby,
- b) dokumentace skutečného provedení stavby, včetně výkresové dokumentace (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové dokumentaci),
- c) doklad o elektrovizitě zařízení,
- d) doklad o vodotěsnosti ČOV a kanalizačního potrubí,
- f) seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována.

II. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s vodami - k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních – do půdních vrstev, zasakování (dále jen "nakládání s vodami") z ČOV "REALPLAST - R8" umístěné na parc. č. 10, parc. č. 1/1, katastrální území Radvanice nad Sázavou, obec Úžice.

na místě:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Úžice
Identifikátor katastrálního území	775843
Název katastrálního území	Radvanice nad Sázavou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 10, parc. č. 1/1
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-03-1000-0-00
Hydrogeologický rajon	6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Přímé určení polohy ČOV (souřadnice X, Y)	1070380;709639
Střed rozstříku předčištěných odpadních vod (souřadnice X, Y), plocha cca 1400 m ²	1070408;709565

stanovuje rozsah nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 a v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona takto:

Povolené množství vypouštěných odpadních vod:

Q _{prum} (l/sec)	Q _{max.} (l/sec)	Q _{més} (m ³ /měsíc)	Q _{rok} (m ³ /rok)
0,0045	0,50	29	347

- a) stanovuje přípustné hodnoty znečištění odpadních vod pro ČOV v souladu s § 38 odst. 5 a odst. 8 vodního zákona a §2 odst. 2 nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Emisní limity:

Ukazatel	„m“ - mg/l maximální koncentrace
CHSK _{Cr}	150
BSK ₅	40
NL	30
N-NH ₄	20

- b) v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona se vypouštění povoluje do doby možného napojení na veřejnou kanalizaci, zakončenou centrální ČOV, nejdéle však na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 38 vodního zákona a nařízením vlády č. 57/2016 Sb.:

1. Budou prováděny **2 x ročně vzorky** (typ A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut) vyčištěné odpadní vody v **ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄**. Odběr vzorků v roce bude pravidelně rozložený, event. pokud je ČOV vybavena akumulacním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použít typu vzorku "prostý, jednorázově odebraný".
2. **Odběry a rozborů odpadních vod budou prováděny oprávněnou akreditovanou laboratoří** (dle § 92 odst. 2 vodního zákona Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku). Ukazatele znečištění budou sledovány příslušnou analytickou metodou dle platných ČSN.
3. **Údaje o množství vypouštěných odpadních vod a koncentracích znečišťujících látek limitovaných ukazatelů v odebraných směsných vzorcích za uplynulý rok budou předávány vodoprávnímu úřadu vždy nejpozději do 31. ledna roku následujícího** a zároveň budou **archivovány** po dobu 5 let, pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu.
4. Bude sledováno množství vypuštěných odpadních vod odhadem dle směrných čísel spotřeby (96 l/os/den) nebo dle vodoměru pitné vody.
5. V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (nakládání s vodami, tak jak je upraveno tímto rozhodnutím, bude ukončeno).
6. DČOV provozovat podle provozního řádu dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, dodržovat postupy stanovené provozním řádem. Množství kalu bude průběžně sledováno. V četnosti dle provozního řádu bude kal odčerpán.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Miroslav Čihák, nar. 25.2.1971, Radvanice 5, Úžice, 285 06 Sázava

Odůvodnění:

Dne 22.7. 2019 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Stavební úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního a společného stavebního řízení podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění

odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby domovní ČOV.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala některé náležitosti stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vyzval vodoprávní úřad žadatele písemností s č.j. MKH/075813/2019 ze dne 31.7.2019, aby odstranil nedostatky výše uvedeného podání ve stanovené lhůtě a zároveň v souladu s § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil. Žadatel nedostatky podané žádosti odstranil 22.10.2019.

Žadatel požádal o limity dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, tyto hodnoty byly uvedeny také v projektové dokumentaci a jsou ve vyjádření správce povodí.

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umístován v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídil vodoprávní úřad v souladu s § 94 m stavebního zákona na den 22.11.2019 veřejné ústní jednání. Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Toto bylo splněno. Žadatel byl jednání přítomen, zajistil přístup na dotčený pozemek a doplnil PD o situační mapu se zákresem místa rozstříku předčištěných odpadních vod vč. souřadnic X;Y.

Z ústního jednání byl sepsán protokol s č.j. MKH/117205/2019. Ústní jednání proběhlo bez připomínek.

Žádné námítky či připomínky do doby ústního jednání vodoprávní úřad neobdržel.

Projektová dokumentace stavby:

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Ondřej Štěpán, IČ: 02795451, Vrchovská 1550, 286 01 Čáslav, zodpovědná osoba Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373 v červenci 2019.

Záměr řeší likvidaci splaškových odpadních vod prostřednictvím domovní čistírny odpadních vod „ČOV REALPLAST R-8“, výrobce Realplast, s. r.o., pracující na principu mechanicko – biologického čištění. ČOV je dodávána jako kompletní výrobek - PP nádrž z lehčeného polypropylenu, se samonosným poklopem včetně komínku s odnímatelným víkem. Výška ČOV je 1550 mm + 300 mm nástavec se zatepleným víkem, průměr kruhového dna 1350 mm. Kapacita ČOV je 8 EO.

Odpadní vody z ČOV budou vypouštěny **do vod podzemních**. Vyčištěná voda bude v nezamrzném období využívána k závlaze nezastavěné části pozemku parc. č. 1/1 v k.ú. Radvanice, obec Úžice, s respektováním ochranného pásma studny, nacházející se na pozemku 1/1. , tj. na území o rozloze ca 20 x70 m (1400 m²), střed rozstříku má souřadnice X;Y: 1070408;709565. V zamrzném období lze vyčištěnou vodu vyvážet do centrální ČOV.

Povolené koncentrace ukazatelů znečištění, stejně jako četnost, typ vzorků a způsob měření množství vypouštěných odpadních vod byly stanoveny podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (dále jen nařízení vlády).

V souladu s §2 odst. 2 nařízení vlády stanovil vodoprávní úřad četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod 2x ročně, typ vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.

Doba vypouštění odpadních vod a další podmínky povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami byly stanoveny v souladu s §8 odst. 1 písm. c), § 9 odst. 2, § 38 odst. 5, odst. 6 vodního zákona.

K záměru bylo vydáno kladné vyjádření Povodí Vltavy, státního podniku, zn. PVL-68140/2019/240-Št ze dne 16.10.2019.

Hydrogeologický posudek zpracoval Mgr. Jiří Štěpán, IČ: 06204988, odborně způsobilá osoba. RNDr. Milan Hušpauer (odborná způsobilost v oboru inženýrské geologie, hydrogeologie a sanační geologie, poř.č.MŽP ČR: 1572/2002) v červnu 2019. V jehož závěru se uvádí, že nepředpokládá, že by navrhovaný rozsah nakládání s vodami měl zásadní negativní vliv na vodní a na vodu vázané ekosystémy, jiná vodní

díla, stavby či zařízení a nepředpokládá možnost kvalitativního ovlivnění zdrojů podzemních a povrchových vod v okolí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Ve vyjádřeních a stanoviskách dotčených orgánů a účastníků řízení předložených žadatelem spolu s žádostí a následně ani po oznámení zahájení řízení nebyly uplatněny žádné další námitky či podmiňující požadavky. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníkem řízení o povolení k nakládání s vodami je dle § 115 odst. 4, 5 a 6 vodního zákona žadatel, obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, správce vodního toku a případně občanské sdružení, tj.: Miroslav Čihák a Obec Úžice.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci umístění a stavby domácí čistírny odpadních vod jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku Miroslav Čihák,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. Obec Úžice,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tj. Jaroslav Sadílek, Vladimír Sadílek, Lenka Čiháková, Miloš Čihák a Obec Úžice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Vodoprávní úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci žadateli. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti

společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Toto rozhodnutí bude viset na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a Obecního úřadu Úžice min. po dobu 15 dní.

Otisk úředního razítka

Ing. Pavlína Žalská
oprávněná úřední osoba
referent odboru

VYVĚŠENO dne:
Razítko, podpis

SEJMUTO dne:
Razítko, podpis

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 3.11.2019.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Miroslav Čihák, Radvanice č.p. 5, Úžice, 285 06 Sázava

Jaroslav Sadílek, Radvanice č.p. 4, Úžice, 285 06 Sázava

Vladimír Sadílek, Radvanice č.p. 51, Úžice, 285 06 Sázava

Lenka Čiháková, Tylova č.p. 734, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Obec Úžice, IDDS: nwpakry

Město Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: b65bfx3

Miloš Čihák, Tylova č.p. 734, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

dotčené správní úřady

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

ostatní

Městský úřad Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2

Grafická příloha:

Umístění studny S:

